



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1621]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2011/भाद्र 1, 1933

No. 1621]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2011/BHADRA 1, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

का.आ. 1949(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि., सिकन्दराबाद द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले निम्नलिखित अनन्तिम उर्वरक जिंक के साथ बेन्टोनाइट सल्फर के संबंध में विनिर्देश नियत करती है, अर्थात् :-

जिंक के साथ बेन्टोनाइट सल्फर (दानेदार) विनिर्देश

- |  |      |
|--|------|
| (i) भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम   | 1.0  |
| (ii) भार के आधार पर सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम  | 65.0 |
| (iii) भार के आधार पर जिंक (जैडएन के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम   | 18.0 |
| (iv) कण आकार-सामग्री का 90 प्रतिशत से अत्युन 1 मि. मी. और 4 मि. मी. भा. मा. छलनी पर रह जाएगा और 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि. मी. भा. मा. छलनी से नीचे रहेगा। |      |

[फा. सं. 2-1/2007-उर्वरक, विधि]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2011

S.O. 1949(E).—In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby fixes the specifications in respect of the provisional fertiliser Bentonite Sulphur with Zinc to be manufactured by M/s Coromandal Fertilisers Limited, Secundrabad, Andhra Pradesh, for a period of three years from the date of publication of this notification, namely :—

Bentonite Sulphur with Zinc (Granular) Specification :

- |  |      |
|--|------|
| (i) Moisture per cent by weight, maximum   | 1.0  |
| (ii) Sulphur (as S) per cent by weight, minimum  | 65.0 |
| (iii) Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum   | 18.0 |
| (iv) Particle size—Not less than 90 per cent of the material shall be retained between 1 mm and 4 mm IS sieve and not more than 5 per cent shall be below 1 mm IS sieve. |      |

[F. No. 2-1/2007-Fert. Law]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.